

TM INOX
stainless steel solutions




ОБОРУДВАНЕ ЗА МАЛКИ ВИНАРСКИ ИЗБИ
SMALL WINERY EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРОВИНОДЕЛИЯ

"ENO"



"ARNO"



● ГРОЗДОМЕЛАЧКО-РОНАЧКИ GRAPECRUSHER-SHELLERS ДРОБИЛКИ ДЯ ВИНОГРАДА

BG | Ние предлагаме пълен набор от мелачко-роначки за грозде, предназначени за домашния винопроизводител и малките винарски изби. Наша цел е да увеличим асортимента по производителност и комплектация на нашите продукти, съобразени с бюджета и изискванията на нашите клиенти. Всички предлагани мелачко-роначки са изработени от неръждаема стомана и с вариант за монофазно или трифазно захранване.

EN | We propose a full range of grapecrusher-shellers for grapes intended for home winemakers and small wineries. Our goal is to increase the range of productiveness and to complete our products appropriate to the budget and requirements of our customers. All grapecrusher-shellers that we propose are made of stainless steel, with option for single phase or three phase power.

RU | Мы предлагаем полный спектр дробилок-гребнеотделителей для винограда, предназначенных для домашнего виноделия и в небольших винзаводов. Наша цель заключается в расширении ассортимента по производительности и комплектации готовых изделий, учитывая бюджет и требования наших клиентов. Все предлагаемые дробилки-гребнеотделители изготовлены из нержавеющей стали, с вариантом многофазного и трехфазного питания.

ТИП, TYPE, ТИП "ENO"

Модел/Model/Модель	ENO 1	ENO 2	ENO 3	ENO 10	ENO 15	ENO 20
Произв./Productivity/Произв., kg/h	500 - 700	600 - 800	1000 - 1200	1000 - 1200	1600 - 1800	1500 - 1800
Р-ри, ДхШхВ/Dimensions LxWxH/Р-ры, ДхШхВ, m	1,3x0,5x0,6	1,3x0,7x0,7	1,3x0,6x0,7	1,3x0,6x0,6	1,3x0,6x0,7	1,1x0,6x1
Ронкане/Shell/Отделение	—	—	● ● **	● ●	● ●	● ●
Мелене/Crush/Дробление	●	●	● *	—	●	●

ТИП, TYPE, ТИП "ARNO"

Модел/Model/Модель	ARNO 15	ARNO 25	ARNO 35
Произв./Productivity/Произв., kg/h	1700 - 2000	3500 - 3800	3500 - 3800
Р-ри, ДхШхВ/Dimensions LxWxH/Р-ры, ДхШхВ, m	1,1x0,7x0,9	1,2x0,7x0,9	1,3x0,7x0,9
Ронкане/Shell/Отделение	●	●	●
Мелене/Crush/Дробление	—	—	—

* - първа операция, first operation, первая операция

** - втора операция, second operation, вторая операция

ТИП, TYPE, ТИП "BETA"



Модел/Model/Модель	BETA 60	BETA 90	BETA 120
Произв./Productivity/Произв., kg/h	5000 - 6000	8000 - 9000	10000 - 12000
Р-ри, ДхШхВ/Dimensions LxWxH/Р-ры, ДхШхВ, m	1,7x1,1x1,1	2,1x1,1x1,1	2,1x1,1x1,2
Ронкане/Shell/Отделение	●	●	●
Мелене/Crush/Дробление	—	—	—



ТИП, TYPE, ТИП "JOLLY"

Модел/Model/Модель	JOLLY 15E	JOLLY 25E	JOLLY 35E	JOLLY 20AR	JOLLY 30AR	JOLLY 50AR
Произв./Productivity/Произв., kg/h	1700 - 2000	2500 - 2800	3300 - 3600	2000 - 2300	3000 - 3300	4500 - 5000
Р-ри, ДхШхВ/Dimensions LxWxH/Р-ры, ДхШхВ, m	1,1x0,7x0,9	1,3x0,7x0,9	1,4x0,7x0,9	1,2x0,7x0,9	1,3x0,7x0,9	1,5x0,8x1
Ронкане/Shell/Отделение	● *	●	●	● ● **	● ●	● ●
Мелене/Crush/Дробление	—	—	—	●	●	●

Модел/Model/Модель	JOLLY 50A	JOLLY 40ARS	Master JOLLY 40ARS	JOLLY 60MV	JOLLY 100MV	JOLLY 150MV
Произв./Productivity/Произв., kg/h	4500 - 5000	3500 - 4000	3500 - 4000	4000 - 6000	7000 - 10000	13000 - 15000
Р-ри, ДхШхВ/Dimensions LxWxH/Р-ры, ДхШхВ, m	1,5x0,8x1	1,3x0,7x1,2	1,3x0,7x1,2	1,6x0,9x1,3	2,3x1,1x1,4	2,5x1,5x1,5
Ронкане/Shell/Отделение	●	●	●	●	●	●
Мелене/Crush/Дробление	—	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●



* - първа операция, first operation, первая операция

** - втора операция, second operation, вторая операция

● **ПРЕСИ ЗА ГРОЗДЕ ТИП „TR“**
WINE PRESSES TYPE „TR“
ПРЕССЫ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ ВИНОГРАДА ТИП "TR"

BG | Предлаганите преси са ръчни. Основните възли са решетка от парен бук, винт от висококачествена стомана и тава за гроздовия сок. Предлаганите обеми са от 5 до 550 л.

EN | The presses that we propose are manual. Base equipped with laths of steamed beech, screw from steel and tray for the grape juice. We propose volumes from 5 to 550 liters.

RU | Предназначены для ручной выжимки виноградного сула. Основные узлы: решетка из буковых планок, винт из высококачественной стали, лоток для сбора виноградного сока. Предлагаемые объёмы от 5 до 550 л.



Модел Model Модель	Диаметър, mm Diameter, mm Диаметр, mm	Обем, l Volume, l Объём, l
Tr15	150	5
Tr20	200	10
Tr25	250	20
Tr30	300	30
Tr35	350	50
Tr40	400	70

Модел Model Модель	Диаметър, mm Diameter, mm Диаметр, mm	Обем, l Volume, l Объём, l
Tr45	450	85
Tr50	500	130
Tr55	550	170
Tr60	600	220
Tr65	650	270
Tr70	700	330
Tr80	800	550

● **ФИЛТРИ ТИП „COLOMBO“**
FILTERS TYPE „COLOMBO“
ФИЛЬТР ТИП „COLOMBO“

BG | Филтрите тип „Colombo“ са шихтови филтри, работещи на принципа на пресовата филтрация. Шихтите са с размер 20x20 см. Предлаганите модели са с вградена помпа.

EN | The filters type "Colombo" are sheet filters, they are operating on the principle of press filtration. The sheets are with size 20x20 cm. These models are equipped with a pump.

RU | Фильтр тип "Colombo" - пластинчатый фильтр, работает по принципу прессы фильтрации. Размер пластин 20x20 см. Предлагаемые модели со встроенным насосом.



Модел/Model/Модель	C 6	C 12	C 18	C 24	C 36	C 6 Inox	C 12 Inox	C 18 Inox
Пропуск./Permeability/ Пропускаемост, l/h	250	500	750	1000	1300	250	500	750

● **ПОМПИ, СЕРИЯ 350**
PUMPS, SERIES 350
НАСОСЫ, СЕРИЯ 350

BG | Представяват ламелни помпи, предназначени за транспортирането на винена мъст и джибри. Изработени са от неръждаема стомана.

EN | Lamella pumps designed for transportation of wine must and marc. They are made of stainless steel.

RU | Ламельные насосы, предназначены для перекачивания виноградной каши и выжимки. Изготовлены из нержавеющей стали.



Model/Model/Модель	P	Q		H	
	kW	m ³ /h		m	
ПЛ350/PL350	0,25	1		20	
ПЛ351/PL351	0,75	3			
ПЛ352/PL352	1,1	6			
ПЛ351Б/PL351B	0,25	0,2	1	25	10
ПЛ352Б/PL352B	0,75	0,5	3		
ПЛ353Б/PL353B	1,1	1	6		

ТИП, TYPE, ТИП „ENOS“

BG | Представяват центробежни помпи, предназначени за хранително-вкусовата промишленост (вино, мляко, вода и др.), за транспортирането на течности, без наличието на твърди частици. Могат да бъдат изработени от бронз или неръждаема стомана.

EN | Centrifugal pumps designed for the food industry (wine, milk, water, etc..) for transportation of liquids without solid particles. They can be made of bronze or stainless steel.

RU | Центробежные насосы предназначены для пищевой промышленности (вино, молоко, вода, т.д.) для перекачивания жидкостей без присутствия твердых частиц. Могут быть изготовлены из бронзы или нержавеющей стали.



Модел/Model/Модель	P	Q	H
	kW	m ³ /h	m
ENOS 20	0,33	1,68	17
ENOS 25	0,35	2,52	16
ENOS 30	0,65	3,90	15
ENOS 35	0,80	5,10	14
ENOS 40	0,80	6,30	13,5

● **ДОЗАТОР ТИП „DT“**
DOSE UNIT TYPE „DT“
ДОЗАТОР ТИП „DT“

BG | Дозатора за течности е изработен от неръждаема стомана и се състои от група за пълнене с дюзи и резервоар. Възможна е изработката с две или четири дюзи. В комплектацията е включена помпа и филтър.

EN | The dose unit for liquid is made of stainless steel and consist a dosing group with nozzles and reservoir. The unit can be produce with two or four nozzles. It is equipped with a pump and filter.

RU | Дозатор для жидкости изготовлен из нержавеющей стали и состоит из группы сопел и резервуаров. Возможно исполнение с двумя или четырьмя соплами. В комплект входит насос и фильтр.



● **BAG IN BOX ПЪЛНАЧНА МАШИНА**
BAG IN BOX FILLING MACHINE
БАГ ИН БОКС НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

BG | Машината е предназначена за пълнене на пликове тип BAG IN BOX с вино, плодови сокове и др. с вместимост от 1 до 30 л. Машината автоматично изпълнява пълния цикъл на пълнене. Производителността на пакетиране за 3 л. торба е 5 сек. , за 5 л. торба е 8 сек. Машината е с многоезичен дисплей, размери 60x82x150см, тегло 70кг. и ел. захранване – 220V, 50/60Hz.

EN | The machine is designed for filling of bags type BAG IN BOX with wine, fruit juices etc.. with capacity from 1 to 30 liters. The machine automatically performs a complete cycle of filling. The productiveness of filling for 3 liters bag is 5 seconds, for 5 liters bag is 8 seconds. It has a polylingual display, dimensions 60 x 82 x 150 cm, weight 70 kg and an electric power - 220V, 50/60Hz.

RU | Машина предназначена для наполнения пакетов BAG IN BOX объемом от 1 до 30 литров вином, фруктовыми соками и т.д. Машина автоматически выполняет полный цикл наполнения. Продолжительность наполнения пакета 3 L - 5 сек, пакет 5 л -8 сек. Она имеет многоязычный дисплей, размеры 60 x 82 x 150 см, масса 70 кг. и питание - 220V, 50/60Гц.



● **РЕЗЕРВОАРИ С ПЛАВАЩ КАПАК ТИП „МС“**
TANKS WITH FLOATING LID TYPE „MS“
ЕМКОСТЬ С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШКОЙ ТИП „МС“

BG | Неръждаеми резервоари за ферментация и съхранение на вино, създадени за домашния майстор-винар. Плаващият им капак със силиконово уплътнение може да се поставя на различни нива в съда, предпазвайки виното от окисление. Предвиден е и капак за защита от прах и замърсяване. При употреба като съд за ферментация, за по-добър контрол на процеса Ви предлагаме топлообменен панел за охлаждане или загряване, термометър и отцеждащ цилиндър. Джибрите могат да се държат потопени чрез перфориран капак.





EN

Stainless steel tanks for fermentation and storage of wine created for the home master of the wine. Their floating lid with silicone seal can be placed at different levels in the vessel, protecting the wine from oxidation. The tank has provided with cover for protection from dust and dirt. When you use the tank as a fermentation vessel for better control of the process we can offer you heat-exchange plate for cooling or heating, thermometer and strain off cylinder. The marc can be submerged with a perforated floating lid.

RU

Емкости из нержавеющей стали для ферментации и хранения вина созданы для домашних виноделов. Плавающая крышка с силиконовым уплотнением может быть размещена на различных уровнях в емкости, защищая вино от окисления. Также предусмотрена крышка для защиты от пыли и грязи. При использовании в качестве емкости для ферментации, для удобства контроля над процессом, мы предлагаем теплообменную панель для охлаждения или нагревания, термометр и отцеживающий цилиндр. Выжимки могут находиться внутри погруженные через перфорированную крышку.

ОСНОВНА КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Прахозащитен капак
Плаващ капак
Помпа
Поставка
Кран за източване

BASE EQUIPMENT:

Dust protective lid
Floating lid
Pump
Stand
Outlet with valve

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крышка для защиты от посторонних частиц
Плавающая крышка
Насос
Подставка
Кран для слива

Модел Model Модель	Обем Volume Объём	Диаметър Diameter Диаметр	Височина Heigh Высота
	l	mm	mm
MC 90	90	396	740
MC 130	130	476	740
MC 175	175	476	990
MC 235	235	637	740
MC 315	315	637	990
MC 390	390	637	1240

Модел Model Модель	Обем Volume Объём	Диаметър Diameter Диаметр	Височина Heigh Высота
	l	mm	mm
MC 485	485	794	990
MC 610	610	794	1240
MC 735	735	794	1490
MC 970	970	999	1240
MC 1165	1165	999	1490
MC 1400	1400	1200	1240
MC 1680	1680	1200	1490

ОПЦИИ:

Перфориран плаващ капак
Топлообменен панел
Термометър
Отцеждащ цилиндър
Дренаж
Неръждаема поставка

ОПЦИИ:

Перфорированная плавающая крышка
Теплообменная панель
Термометр
Отцеживающий цилиндр
Кран для полной разгрузки
Стойка из нержавеющей стали


OPTIONS:

Perforated floating lid
Heat exchange plate
Thermometer
Strain off cylinder
Drainage
Stainless steel stand





Модел Model Модель	Топлообменен панел Heat exchanger plate Тооплобменый панель	Отцеждащ цилиндър Strain off cylinder Отцеживающий цилиндр	Отцеждащ цилиндър хоризонтален Strain off cylinder horizontal Отцеживающий цилиндр горизонтальный	Перфориран плаващ капак Perforated floating lid Перфорированная плавающая крышка	Термометър Thermometer Термометр	
MC 90	MC 387 x 500	MCOC 740	MCOCH	MCKP 396 Z	TA G1/2 L100	
MC 130		MCOC 990		MCKP 476 Z		
MC 175		MCOC 740		MCKP 637 Z		
MC 235		MCOC 990				
MC 315		MCOC 1240				
MC 390	MC 512 x 750	MCOC 990		MCKP 794 Z		
MC 485		MCOC 1240				
MC 610		MCOC 1490				
MC 735	MC 762 x 1000	MCOC 1240		MCKP 999 Z		
MC 970		MCOC 1490				
MC 1165		MCOC 1240		MCKP 1200 Z		
MC 1400		MCOC 1490				
MC 1680						



"ТМ ИНОКС" ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 176
 тел.: 032 90 10 26, факс: 032 90 10 61
 e-mail: office@tminox.com, website: tminox.com

TM INOX Ltd, Bulgaria, Plovdiv, 176, Brezovsko shousse str.
 phone: +359 32 90 10 26, fax: +359 32 90 10 61
 e-mail: office@tminox.com, website: tminox.com

"ТМ ИНОКС" 000, ул. "Брезовско шосе" 176, Пловдив, България
 тел.: + 359 32 90 10 26, факс: + 359 32 90 10 61
 e-mail: office@tminox.com, website: tminox.com